
1/(4. FSR$_{NB}$)
Fourier coefficient value
−0.009
−0.010
−0.011
−0.012
−0.013
−0.014
−0.015
−0.016
−0.017
−0.018
−0.019
−0.020
−0.021
−0.022
−0.023
0
20
40
60
80
100
120


1/(4. FSR$_{NB}$)
Fourier coefficient value
0.002
0.000
−0.002
−0.004
−0.006
−0.008
−0.010
−0.012
−0.014
0
20
40
60
80
100
120


2/(4. FSR$_{NB}$)
Fourier coefficient value
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.002
−0.004
−0.006
−0.008
0
20
40
60
80
100
120


2/(4. FSR$_{NB}$)
Fourier coefficient value
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.002
0
20
40
60
80
100
120


3/(4. FSR$_{NB}$)
Fourier coefficient value
0.0018
0.0016
0.0014
0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
−0.0002
−0.0004
−0.0006
0
20
40
60
80
100
120


3/(4. FSR$_{NB}$)
Fourier coefficient value
0.0014
0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
−0.0002
−0.0004
−0.0006
−0.0008
−0.0010
−0.0012
0
20
40
60
80
100
120


4/(4. FSR$_{NB}$)
0.0045
0.0040
0.0035
0.0030
0.0025
0.0020
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
−0.0005
−0.0010
−0.0015
−0.0020
Fourier coefficient value
0 20 40 60 80 100 120


4/(4. FSR$_{NB}$)
0.0095
0.0090
0.0085
0.0080
0.0075
0.0070
0.0065
0.0060
0.0055
0.0050
Fourier coefficient value
0 20 40 60 80 100 120


5/(4. FSR$_{NB}$)
0.0018
0.0016
0.0014
0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
Fourier coefficient value
0 20 40 60 80 100 120


5/(4. FSR$_{NB}$)
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
−0.0002
−0.0004
−0.0006
−0.0008
Fourier coefficient value
0 20 40 60 80 100 120


6/(4. FSR$_{NB}$)
0.0002
0.0000
−0.0002
−0.0004
−0.0006
−0.0008
−0.0010
−0.0012
Fourier coefficient value
0 20 40 60 80 100 120


6/(4. FSR$_{NB}$)
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
−0.0002
−0.0004
−0.0006
Fourier coefficient value
0 20 40 60 80 100 120


7/(4. FSR$_{NB}$)
0.0004
0.0002
0.0000
−0.0002
−0.0004
−0.0006
−0.0008
−0.0010
−0.0012
−0.0014
−0.0016
−0.0018
−0.0020
−0.0022
−0.0024
Fourier coefficient value
0
20
40
60
80
100
120


7/(4. FSR$_{NB}$)
0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
−0.0002
−0.0004
−0.0006
−0.0008
−0.0010
−0.0012
−0.0014
−0.0016
Fourier coefficient value
0
20
40
60
80
100
120


Estimate of lamp intensity
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
Relative Intensity
0
20
40
60
80
100
120