
1/(4. FSR$_{NB}$)
Fourier coefficient value
−0.003
−0.004
−0.005
−0.006
−0.007
−0.008
−0.009
−0.010
−0.011
−0.012
−0.013
−0.014
−0.015
−0.016
−0.017
0
20
40
60
80
100
120


1/(4. FSR$_{NB}$)
Fourier coefficient value
0.003
0.002
0.001
0.000
−0.001
−0.002
−0.003
−0.004
−0.005
−0.006
−0.007
−0.008
−0.009
−0.010
0
20
40
60
80
100
120


2/(4. FSR$_{NB}$)
Fourier coefficient value
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.002
−0.004
−0.006
−0.008
−0.010
−0.012
−0.014
0
20
40
60
80
100
120


2/(4. FSR$_{NB}$)
Fourier coefficient value
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.002
0
20
40
60
80
100
120


3/(4. FSR$_{NB}$)
Fourier coefficient value
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.002
−0.004
−0.006
−0.008
−0.010
−0.012
−0.014
0
20
40
60
80
100
120


3/(4. FSR$_{NB}$)
Fourier coefficient value
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
−0.001
−0.002
−0.003
−0.004
−0.005
0
20
40
60
80
100
120


4/(4. FSR$_{NB}$)
0.0080
0.0075
0.0070
0.0065
0.0060
0.0055
0.0050
0.0045
0.0040
0.0035
0.0030
0.0025
0.0020
0.0015
0.0010
Fourier coefficient value
0 20 40 60 80 100 120


4/(4. FSR$_{NB}$)
0.002
0.000
−0.002
−0.004
−0.006
−0.008
−0.010
−0.012
−0.014
−0.016
−0.018
Fourier coefficient value
0 20 40 60 80 100 120


5/(4. FSR$_{NB}$)
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.002
−0.004
−0.006
−0.008
−0.010
−0.012
Fourier coefficient value
0 20 40 60 80 100 120


5/(4. FSR$_{NB}$)
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.002
−0.004
−0.006
−0.008
−0.010
Fourier coefficient value
0 20 40 60 80 100 120


6/(4. FSR$_{NB}$)
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
−0.001
−0.002
−0.003
−0.004
−0.005
−0.006
−0.007
−0.008
Fourier coefficient value
0 20 40 60 80 100 120


6/(4. FSR$_{NB}$)
0.0020
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
−0.0005
−0.0010
−0.0015
−0.0020
−0.0025
−0.0030
−0.0035
−0.0040
Fourier coefficient value
0 20 40 60 80 100 120


7/(4. FSR$_{NB}$)
0
20
40
60
80
100
120
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
−0.05
−0.06
Fourier coefficient value


7/(4. FSR$_{NB}$)
0
20
40
60
80
100
120
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
−0.025
Fourier coefficient value


Estimate of lamp intensity
0
20
40
60
80
100
120
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
Relative Intensity